

Industrie Wannenleuchte Polycarbonat


Staub- und strahlwasserdichte Wannenleuchte mit Gehäuse aus Polycarbonat. Nachrüstbar mit reflektionsverstärkten Spiegeln aus Miro4-Aluminium für hohen Leuchten-Betriebswirkungsgrad.

Alterungsbeständige, tiefliegende Spritzgussdichtung. Wannenverschlüsse wahlweise aus Polycarbonat oder Edelstahl. Obere Abdeckwanne wahlweise in grauer oder transparenter Ausführung. Umfangreiches Sortiment in T5/T8

Montagemöglichkeit: Deckenanbau, Pendel, Wandmontage, oder an EFFLITE Easy Stromschienen.

Einsatz


Universelle Leuchte für viele Industriebereiche, Fertigung, Hochregale, Lager, Lebensmittelverarbeitung, etc. Gegebenenfalls ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber bestimmte aggressive chemische Stoffe o.ä. zu prüfen - siehe .Seite 13.



Vorteile

- breites Sortiment für eine Vielzahl spezifischer Anforderungen
- EVG-Version mit D-Kennzeichnung
- wartungsarm durch abgekapseltes Gehäuse
- Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat
- montagefreundlich
- mit Spiegelreflektoren nachrüstbar

Abmessungen



* 11W=100




EFFLITE PC Wannenleuchte transparent

- Wannenhalter aus Edelstahl
- EVG
- EVG-Multiwatt
- Sockel T8 + T5



EFFLITE PC Wannenleuchte grau

- Wannenhalter Edelstahl oder Polycarbonat
- VVG und EVG
- Sockel T8 + T5



Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.



T8 VVG / Abdeckwanne grau, Wannenhalter Edelstahl/Polycarbonat

Bestückung	VE(Palette)	L x B x H in mm	Wannenhalter		Wannenhalter	
			Edelstahl	Preis	Polycarbonat	Preis
				exkl. Leuchtmittel		exkl. Leuchtmittel
1x18W	1 (300)	660x100x110	F5210		F5200	
1x36W	1 (150)	1270x100x110	F5211		F5201	
1x58W	1 (150)	1570x100x110	F5212		F5202	
1x18W-breit	1 (198)	660x160x110	---		F5206	
1x36W-breit	1 (99)	1270x160x110	---		F5207	
1x58W-breit	1 (99)	1570x160x110	---		F5208	
2x18W	1 (198)	660x160x110	F5213		F5203	
2x36W	1 (99)	1270x160x110	F5214		F5204	
2x58W	1 (99)	1570x160x110	F5215		F5205	

T8 EVG, Wannenhalter Edelstahl

Bestückung	VE(Palette)	L x B x H in mm	Abdeckwanne		Abdeckwanne	
			transparent	Preis	grau	Preis
				exkl. Leuchtmittel		exkl. Leuchtmittel
1x18W	1 (300)	660x100x110	F5350		F5220	
1x36W	1 (150)	1270x100x110	F5351		F5221	
1x58W	1 (150)	1570x100x110	F5352		F5222	
2x18W	1 (198)	660x160x110	---		F5223	
2x36W	1 (198)	1270x160x110	F5354		F5224	
2x58W	1 (99)	1570x160x110	F5355		F5225	

T5 Standard-EVG, Wannenhalter Edelstahl

Bestückung	VE(Palette)	L x B x H in mm	Abdeckwanne		Abdeckwanne	
			transparent	Preis	grau	Preis
				exkl. Leuchtmittel		exkl. Leuchtmittel
1x14W	1 (300)	660x100x110	F5361		F5700	
1x28W	1 (150)	1270x100x110	F5363		F5702	
1x35W	1 (150)	1570x100x110	---		F5704	
1x49W	1 (150)	1570x100x110	F5365		F5705	
1x80W	1 (150)	1570x100x110	F6028		F5706	
1x80W-breit	1 (99)	1570x160x110	---		F5720*	
2x14W	1 (198)	660x160x110	F6029		F5707	
2x28W	1 (99)	1270x160x110	F5374		F5709	
2x35W	1 (99)	1570x160x110	---		F5711	
2x49W	1 (99)	1570x160x110	F5376		F5712	

*inkl. Reflektor tiefstrahlend

T5 Multiwatt-EVG, Wannenhalter Edelstahl

Bestückung	VE(Palette)	L x B x H in mm	Abdeckwanne		Abdeckwanne	
			transparent	Preis	grau	Preis
				exkl. Leuchtmittel		exkl. Leuchtmittel
1x14/24W	1 (300)	660x100x110	F6021		F6026	
1x28/54W	1 (150)	1270x100x110	F6022		F5768	
1x35/49/80W	1 (150)	1570x100x110	F6023		F5769	
2x28/54W	1 (99)	1270x160x110	F6024		F6027	
2x35/49W	1 (99)	1570x160x110	F6025		F5772	

Auf Anfrage:

- EVG dimmbar 1-10V, Dali
- Notlichtfunktion

Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
 Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
 Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.



Reflektoren für T5-Wannenleuchten



Reflektoren Bestückung	Gehäuse Breite	3-6m		3-6m		> 4m		asymmetrisch	
		superbreit	Preis	breitstrahlend	Preis	tiefstrahlend	Preis		Preis
1x14W	100mm					F682		F688	
1x28/54W	100mm					F683		F689	
1x35/49/80	100mm					F684		F690	
2x14W	160mm	F673		F670		F676			
2x28/54W	160mm	F674		F671		F677			
2x35/49W	160mm	F675		F672		F678			

Reflektoren für T8-Wannenleuchten


Reflektoren Bestückung	Gehäuse Breite	3-6m		3-6m		> 4m		asymmetrisch	
		superbreit	Preis	breitstrahlend	Preis	tiefstrahlend	Preis		Preis
1x18W	100mm					F424		F436	
1x36W	100mm					F425		F437	
1x58W	100mm					F426		F438	
1x18W-breit	160mm			F418				F430	
1x36W-breit	160mm			F419				F431	
1x58W-breit	160mm			F420				F432	
2x18W	160mm	F406		F400		F412			
2x36W	160mm	F407		F401		F413			
2x58W	160mm	F408		F402		F414			

Durchgangsverdrahtung 5-polig

1x36-28-54W	EFFLITE Transparent	F474
1x58-35-49-80W	EFFLITE Transparent	F475
2x36-28-54W	EFFLITE Transparent	F460
2x58-35-49W	EFFLITE Transparent	F461
1x36-28-54W		F460
1x58-35-49-80W		F461
2x36-28		F472
2x58-35-49W		F473






Schwenkhalter aus Edelstahl F450
Preis pro Paar
mit Montagezubehör, zur Installation an
Decke oder Wand



Wandhalter aus Edelstahl F452
Preis pro Paar
mit Montagezubehör, zur Wandmontage

Schutzgitter aus verzinktem Stahldraht Ø 5mm

Schutzgitter für Leuchten BxL 100x1270mm	F455
Schutzgitter für Leuchten BxL 100x1570mm	F456
Schutzgitter für Leuchten BxL 160x1270mm	F457
Schutzgitter für Leuchten BxL 160x1570mm	F458



Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.